


## Pompa ad immersione Aquadive GTF 1000 senza interruttore a galleg., 10 m





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28760

GTIN (EAN): 4026092044520

Gruppo di prezzo: 20

## **Descrizione**

Pompa ad immersione per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali, tipo KTP 1000,

nuova denominazione:

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali

GTF 1000

Caratteristiche generali:

Norma: EN 12050-2

Raccordo di mandata: R 11/4"

Trasportatore:

GTF 1000 Pompa: Portata max.: 14 m3/h Prevalenza max.: 10 m 230 V Tensione di funzionamento: Frequenza di rete: 50 Hz Tipo di funzionamento: S1 Potenza P1: 1,3 kW Potenza P2: 0,75 kW Numero di giri: 2.700 U/min



Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C

Tipo di collegamento: presa codificata

Lunghezza del cavo di alimentazione della 10 m

pompa:

Corrente nominale: 5,6 A
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3 m)

Classe di protezione:

Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,0 mm2
Monitoraggio della temperatura: integrato
Cos - fattore di potenza: 0,97

F

Classe di isolamento: