

Corpo base scarico a parete Scada DN 50, con membrana impermeabilizzante fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48000M

GTIN (EAN): 4026092079096

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Design premiato
- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli

Descrizione

Il corpo base per gli scarichi a parete Scada è adatto al drenaggio a parete/pavimento all'interno in combinazione con la copertura per scarico Scada, è dotato di una chiusura antiodore e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Versione:

Sistema: 125 Chiusura antiodore: incluso

Tipo di tenuta: Guarnizione termosaldata

Riscaldamento: senza

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica

(WaD) secondo norma DIN 18534

Altezza dell'acqua di sbarramento: 22 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 50 Diametro esterno (DA): 58

Dimensioni:

Lunghezza:362 mmLarghezza:195 mmAltezza:353 mm



	ore:

Numero di uscite: 1ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS
Tipo di bocchettone: laterale

Griglia:

Materiale della cornice: ABS

Materiale del rialzo: ABS Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 0,5 l/s

di acqua: